



Мобильный кондиционер 51АКР



Жара уже наступила, а кондиционер еще не куплен?
Хочется прохлады на даче, причем немедленно?
Работаете в историческом здании в центре города,
где запрещено монтировать сплит-системы?



turn to the expertsSM 



igloo




R410a


Передвижной компактный кондиционер-моноблок не требует специального монтажа, идеален для дачи

- Единственный способ быстро и эффективно охладить помещение, не прибегая к услугам специалистов. Снимаем упаковку, читаем инструкцию, штепсель – в розетку, воздухопровод – в окно, и через несколько минут в комнате прохладно!
- Корпус серебристого цвета, уникальный итальянский дизайн;
- Производительность 2,4 кВт, класс энергопотребления B;
- Электрический тэн мощностью 2 кВт может обогревать помещение даже при самой низкой уличной температуре;
- Устройство «3 в 1»: кондиционер, осушитель, вентилятор;
- Электронная панель управления с крупным четким ЖК-дисплеем;
- Три скорости вентилятора плюс режим Авто;
- 24-часовой таймер;
- Режим «Сон» с пониженным уровнем шума;
- R410a – эффективный и негорючий хладагент, безопасный для озонового слоя Земли.

Установка мобильного кондиционера – моноблока




Аксессуары - воздушные фильтры




Кнопки и индикаторы пульта ДУ и панели управления

- | | |
|---|--|
| A, 1 - включение/выключение | J, 7 - индикация заданной температуры на дисплее |
| B, 2 - выбор режима работы | K, 11 - индикация автоматического режима |
| C, 4 - изменение температуры | L, 10- индикация режима охлаждения |
| D, 3 - регулировка скорости вентилятора | M, 9 - индикация режима осушения |
| E, 6 - режим «Сон» | N, 14 - индикация скорости вентилятора |
| F - настройка часов | O, 8 - индикация режима вентиляции |
| G - включение по таймеру | P, 12 - индикация режима «Сон» |
| H, 5 - настройка таймера | Q, 13 - индикация текущего времени и таймера |
| I - отмена таймера | |

Беспроводной пульт управления



Электронная панель управления с ЖК-дисплеем



Технические характеристики мобильного кондиционера

Система		Охлаждение + Обогрев (электротэн)
Модель		51AKP09H
Тип		моноблок
Холодопроизводительность	кВт	2,4
Теплопроизводительность (тэн)	кВт	2,0
Потребляемая мощность (охлаждение)	кВт	0,9
(обогрев)	кВт	2,3
Коэффициент эффективности EER (охлаждение)		2,41
Коэффициент эффективности COP (обогрев)		0,87
Осушение	л/ч	0,90
Расход воздуха (выс./сред./низ. скорость)	м ³ /ч	400 / 320 / 220
Номинальный ток (охлаждение/обогрев)	А	4,8 / 10,2
Уровень звукового давления (выс./низ. скорость)	дБ(А)	45 / 48
Габаритные размеры кондиционера (ВхШхГ)	мм	866 x 486 x 411
Габаритные размеры упаковки (ВхШхГ)		1120 x 543 x 487
Масса нетто / брутто	кг	36 / 46,5
Длина гибкого воздуховода	мм	2000
Номинальное напряжение	В - фаз - Гц	220 - 1 - 50

Охлаждение: температура в помещении 27°С (по сухому термометру) / 19°С (по влажному термометру), температура наружного воздуха 35°С (по сухому термометру) / 24°С (по влажному термометру)





Производитель мобильных кондиционеров серии 51АКР – компания Carrier, подразделение американской корпорации United Technologies (UTC), крупнейший в мире поставщик систем кондиционирования, вентиляции и отопления. Именно основатель компании, Уиллис Кэрриер, в 1902 году изобрел кондиционер воздуха. За 109 лет производства климатической техники компания Carrier стала настоящим лидером отрасли. Каждый восьмой кондиционер в мире выпускается под маркой Carrier.

Мобильный кондиционер – уникальное техническое решение, при помощи которого можно мгновенно избавиться от жары и обеспечить комфортную температуру в помещении. Достаточно включить моноблок 51АКР в розетку и вывести гибкий шланг для отведения горячего воздуха в форточку, окно или приоткрытую дверь – и через несколько минут комната наполнится прохладой.

Данный тип кондиционеров идеален не только для “экстренных случаев”, когда неожиданно наступила 40-градусная жара. Передвижной кондиционер легко забрать с собой на дачу, его без труда можно установить в историческом здании, где запрещено проводить работы со стенами или потолками.

Можно ли достичь комфорта и прохлады, не тратя лишнего времени? Разумеется, можно. Обращайтесь к экспертам Carrier!



turn to the experts™



Дилер Carrier

AHI Carrier Fzc

A Carrier Joint Venture Company

Post Box-122341, B1-22 Saif Zone
Sharjah-UAE

Telephone: (971 6) 557-27-07

Facsimile: (971 6) 557-22-78

Email: ahi@ahi-carrier.com

Подробная информация о системах кондиционирования Carrier, адреса и телефоны дилеров, инструкции на кондиционеры – на наших сайтах www.carrier-aircon.ru и www.ahi-carrier.ru.

Представительство в России

e-mail: ahi@ahi-carrier.ru